

Zadanie z wczytywania danych z pliku.

Pobierz plik `oceny.txt`. Napisz program wczytujący z pliku kolumny od trzech wektorów. Wczytywanie z pliku powinno się odbywać w oddzielnej funkcji. Plik zawiera 30 wierszy z niepowtarzającymi się imionami, ocenami i przedmiotami. Program powinien zapytać użytkownika o imię a następnie wypisać ocenę i przedmiot odpowiadające temu imieniu. Program powinien zawierać funkcję znajdującą indeks podanego imienia.

Przykładowa funkcja wczytująca kolumny z pliku:

```
int wczytajPlik(vector<string>& imie ,
               vector<int>& ocena ,
               vector<string>& przedmiot){

    string fpath;
    cout << "Podaj nazwe pliku" << endl;
    cin >> fpath;
    ifstream input_file(fpath.c_str());

    if(input_file.fail()){
        cout << "Problem z otwarciem pliku" << endl;
        return 1;
    }

    string kol1, kol3;
    int kol2;

    while(true){
        input_file >> kol1 >> kol2 >> kol3;
        if(input_file.fail()) break;
        imie.push_back(kol1);
        ocena.push_back(kol2);
        przedmiot.push_back(kol3);
    }
    return 0;
}
```